

# DON DE SANG

Par Dr Kabamba

# Plan

- Définition et importance du don de sang
- Les conditions
- Les contre indications
- L'exclusion au don
- Le don de sang et les infections transmissibles
- Le comportement à risque
- La typologie des donneurs de sang

# Définition et importance du don de sang

- Don de sang = acte posé par un individu en bonne santé
- Donner une quantité de son sang au bénéfice d'un autre qui en a besoin
- Perte qui perturbe sa santé et met en danger sa vie

# Définition et importance du don de sang (suite)

- L'individu peut perdre le sang soit sur le plan quantitatif soit qualitatif
- Sauver cette personne ne fait appel qu'à du sang venant d'une autre personne
- Répondant aux exigences médicales
- Pas de produit de substitution semblable avec toutes les caractéristiques

# Conditions du don de sang

- Donneur en bonne santé
- Age : 18 – 60 ans(1<sup>er</sup> don), 65ans(au delà du 1<sup>er</sup> don)
- Peser plus de 50 kg (45kg)
- Ne pas avoir un comportement à risque

NB: avant chaque don s'assurer si le donneur répond aux critères

# Conditions du don de sang (suite)

- Le counselling est d'une importance capitale
- Le donneur doit avoir conscience d'être honnête afin d'assurer sa sécurité et celle du receveur
- Rassurer le donneur par rapport à la confidentialité des informations

# Les contre indications au don

- La connaissance des contre indications rassure par rapport à la sécurité du donneur et du receveur
- La connaissance et l'observance des critères constitue un filtre pour la sécurité transfusionnelle
- Il faut les communiquer à la communauté que l'on sensibilise
- Les principales sont liées à l'âge, au poids, au comportement à risque, aux ATCD

# L'exclusion au don

- Le donneur peut être exclu au don de sang pour des raisons diverses
- Exclusion : temporaire ou définitive
- Expliquer clairement et de façon précise les raisons de cette exclusion
  - Temporaire : exclusion momentanée et le suivi et la sensibilisation à faire
  - Définitive : le donneur ne fera plus son don mais vous pouvez aussi le suivre et le sensibiliser pour qu'il amène d'autres donneurs

# Le don de sang et les infections transmissibles

- Toute poche de sang prélevée est testée afin de repérer la présence éventuelle d'une infection
    - Virale : VIH/Sida, HCV, HVB
    - Bactérienne: syphilis
    - Parasitaire: malaria, filariose, trypanosomiase
- N.B** : expliquer clairement au donneur le risque encouru par le receveur

# Le comportement à risque

- Notion très importante en sécutrans
- Comportement qui expose aux infections
- But: préserver la santé du donneur et celle du receveur déjà fragilisée
- Donner l'information à chaque étape du don: sensibilisation, sélection, prélèvement, collation et remise des résultats

# Typologie des donneurs

- Trois types des donneurs de sang :
  - Donneur familial ( amis ou apparenté)
  - Donneur rémunéré (ou payé)
  - Donneur bénévole (volontaire et anonyme)

# Typologie des donneurs (suite)

## 1. Donneur familial

- Donneur avec lien de parenté ou d'amitié
- Possibilité de pression dans une situation émotionnelle
- Possibilité d'être un donneur payé
- Présente un risque de transmission des infections
- Risque de cacher la vérité en rapport avec les questions posées

# Typologie des donneurs (suite)

## 2. Donneur rémunéré ou payé

- Vendeur de sang
- Une seul objectif : gain d'argent
- Donne souvent par le seul motif d'avoir l'argent
- Type à décourager pour protéger sa santé et celle du receveur
- Présente un risque élevé de transmission des infections
- Possibilité de cacher la vérité

# Typologie des donneurs (suite)

## 3. Donneur bénévole

- Donne librement et volontairement sans rétribution en nature ou en espèce
- Ne subit aucune pression
- Présente une prévalence faible des infections transmissibles par le sang
- Peut être mobilisé en cas d'urgence car s'engage à sauver une vie
- Suivi régulièrement
- Possibilité de donner les informations vraies